

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01**1. Madde/Karışımın ve Şirket/İş Sahibinin Tanımı****1.1 Maddenin/Karışımın Tanımı:**

Ürün Adı: TARÇIN ESANSI

CAS No: KARIŞIM

1.2 Maddenin/Karışımın Kullanımı ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:**1.2.1 Belirlenmiş Kullanımları:** Kişisel kullanıma uygun değildir. Yalnız sanayii kullanımı içindir. Bu materyal sadece ev bakım ürünleri, kozmetik, esans ve esans içeren ürünlerin endüstrisinde kullanılır.**1.2.2 Tavsiye Edilmeyen Kullanımları:** Ürün GIDAİ değildir, GIDA üretiminde kullanılamaz.**1.3 Şirket Tanımı:****Üretici/Tedarikçi Firmanın**

Adı: Galenik Ecza ve Kimyevi Maddeler İç ve Dış Sanayi Ticaret A.Ş.

Adresi: 10007 Sokak No:3 İTOB Tekeli – Menderes/İZMİR

Telefon: +90 232 265 40 00 / +90 232 265 40 04

Fax: +90 232 265 24 00

E-posta: info@galenikecza.com.tr**1.4 Acil Durum Telefon Numarası:** 114 (UZEM-Ulusal Zehir Danışma Merkezi)**2. Zararlılık Tanımlanması****2.1 Sağlık için tehlike:**

Cilt Has. (Kategori 1), H317

Göz Tah. (Kategori 2), H319

Cilt Tah. (Kategori 2), H315

Bu bölümde adı geçen H-Zararlılık ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

Çevre için Tehlike

Sucul Kronik (Kategori 3), H412

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01

2.2 Etiket Unsurları:

Zararlılık İşaretleri:



Uyarı İfadesi: Dikkat

Zararlılık İfadeleri:

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem İfadeleri:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu gözlük/koruyucu maske kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01**3. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi**

| Madde | CAS No | EC No | Sınıflandırma (SEA Yönetmeliği) |
|-------------------------------|----------|-----------|--|
| Cinnamaldehyde | 104-55-2 | 203-213-9 | Akut Tok. 4, H302; Cilt Tah. 2 H315 Göz Tah. 2 H319 Cilt Hassasiyeti 1B, H317 Sucul Kronik 3, H412 |
| Eugenol | 97-53-0 | 202-589-1 | Göz Tah. 2 H319 Cilt Hassasiyeti 1B, H317 |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | Cilt Tah. 2 H315 Göz Tah. 2 H319 Cilt Hassasiyeti 1B, H317 |
| isoeugenol | 97-54-1 | 202-590-7 | Akut Tok. 4 (ağız yolu), H302 Akut Tok. 4, (cilt) H312; Akut Tok. 4, H332; Cilt Tah. 2, H315; Göz Tah. 2, H319; Cilt Has. 1A, H317; BHOT-tek maruz kalma 3, H335 |
| Bütillenmiş hidroksitoluen | 128-37-0 | 204-881-4 | Sucul Akut 1, H400 Sucul Kronik 1, H410 |
| fenilasetaldehit | 122-78-1 | 204-574-5 | Cilt Tah. 1B, H314; Göz Tah 1, H318; Akut Toks. 4, H302; Cilt Hass. 1B, H317; Su Kronik 3, H412 |

Bu bölümdeki H-ifadelerinin tamamı için 16. bölüme bakınız.

4. İlk Yardım Önlemleri**4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Genel öneri: İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI**Form No:** 20230705**Hazırlanma Tarihi:** 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01**Soluma sonrası:** Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.**Cilt teması sonrası:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Hemen bol su ile yıkayın.
Alerjik reaksiyon durumunda tıbbi yardım isteyin.
Ciltte hasar oluşması durumunda doktora başvurun**Göz teması sonrası:** Göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika boyunca tatlı, temiz suyla iyice yıkayın.**Yutma sonrası:** Ağız suyla iyice çalkalayın. Kusmaya zorlamayın. Derhal doktora başvurunuz.**4.2 Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler :** Uygun veri yoktur.**4.3 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi İçin İlk İşaretler:** Uygun veri yoktur.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1 Yangın Söndürücüler

Uygun Yangın Söndürücüler: CO₂, köpük, kuru kimyasallar.
Yanan materyalin üzerine tazyikli su kesinlikle uygulanmaz.**5.2 Üründen Kaynaklanan Özel Zararlar:** Uygun veri yoktur.**5.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Koruyucu Ekipman:** Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.**5.4 Ek bilgi:** Uygun veri yoktur.

6.Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri

6.1 Kişisel Koruyucu Önlemler: Yeterli havalandırma sağlayınız.

Akmuş olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır.

Ateşleyici cisimleri yaklaştırmayınız.

Kişisel koruyucu giyim giyiniz.

6.2 Çevresel Önlemler: Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

Bol suyla sulandırınız.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023

Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 01

6.3 Toplama ve Temizleme Süreçleri: Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.

Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

Yeterli havalandırma sağlayınız.

Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyiniz; bunu için elverişli olan şunlardır:

Sıcak su ve temizlik maddesi

Organik çözücü madde

6.4 Diğer Bölümlere Atıflar: Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız.

7.Kullanma ve Depolama

7.1 Madde/müstahzarın güvenli elleçlenmesi için koruyucu önlemler:

Güvenli elleçleme önerileri

Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.

Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.

Elleçlemeden sonra mutlaka elleriniz yıkayınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama için Koşullar:

Sıkıca kapalı şekilde orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın.

Isıdan, kıvılcım ve açık alevden uzak tutun.

Işıktan koruyunuz.

7.3 Özel son kullanım(lar): Uygun veri yoktur.

8.Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Koruma

8.1. Kontrol Parametreleri:

8.2.1. Mühendislik Önlemleri: Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

8.2.2. Kişisel Koruyucu Donanımlar

Solunum Korunması: Korunma için tek yolun solunum cihazı olması durumunda yüzü tam kapatan hava maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili resmi standartlara göre test edilip onaylanmış solunum cihazları ve gereçler kullanınız.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01

Göz/Yüz Korunması: Yüz kalkanı ve güvenlik gözlüğü NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cildin Korunması: Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.

Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır.

Deri ve vücudun korunması: Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.

8.2.3. Çevresel Maruziyet Kontrolü: Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

9.Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1 Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi

Görünüm: Sıvı, Berrak

Renk : Renksiz kaşan uçuk sarı

Koku : Baharatlı

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Yoğunluk 25°C'de: 1,026-1,036 g/cm³

Kırılma indisi 25 °C 'de : 1.5115-1.5185

Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti (su ve alkol) : Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.

10.Kararlılık ve Tepkime

10.1 Tepkime: Uygun veri yoktur

10.2 Kimyasal Kararlılık: Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

10.3 Zararlı Tepkime Olasılığı: Tek başına veya suyla temasında herhangi kayda değer tehlikeli reaksiyon gözlenmemiştir.

Kuvvetli asit, baz ve okside edecek maddelerle temasından kaçınılmalıdır.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01**10.4 Kaçınılması Gereken Durumlar:** Direk ısı kaynakları**10.5 Kaçınılması Gereken Maddeler:** Kuvvetli asit, baz ve okside edecek maddeler**10.6 Zararlı Bozunma Ürünleri:** Uygun veri yoktur.**11.Toksikoloji Bilgisi****11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi****Akut toksisite:****104-55-2 cinnamaldehyde**

Ağızdan LD50 2220 mg/kg (sıçan)

Ciltten ATE 1100 mg/kg

128-37-0 Butylated hydroxytoluene

Ağızdan LD50 2930-6000 mg/kg (sıçan)

Ciltten LD50 2000 mg/kg (sıçan)

Cilt aşınması/tahrişi: Cilt tahrişine yol açar.**Ciddi Göz Hasarları/Tahrişi:** Ciddi göz hasarına yol açar.**Solunum Yolları Veya Cilt Hassaslaşması :** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.**Eşey Hücre Mutajenitesi:** Uygun veri yoktur.**Kanserojenite :** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma:** Uygun veri yoktur.**Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma:** Uygun veri yoktur.**Aspirasyon toksisitesi:** Uygun veri yoktur.**12.Ekolojik Bilgi****12.1 Ekotoksosite:** Uygun veri yoktur.**12.2 Kalıcılık ve Bozunabilirlik:** Uygun veri yoktur.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI

Form No: 20230705

Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: 01**12.3 Biyobirikim Potansiyeli:** Uygun veri yoktur.**12.4 Toprakta Hareketlilik:** Uygun veri yoktur.**12.5 PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları:** Uygun veri yoktur.**12.6 Diğer Olumsuz Etkiler:** Uygun veri yoktur.

Genel Uyarılar : Su tehlike sınıfı 1 (WGK (D)): suyu hafif tehdit edicidir.
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
Duran ve akan sularda balıklar ve plankton için de zehirlidir.
Suda yaşayan organizmalar için zehirlidir.

13. Bertaraf Bilgileri**13.1 Atık İşleme Yöntemleri:**

Ürün: Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz.

Kontamine ambalaj: Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.

14. Taşımacılık**14.1 UN Numarası:**

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Uygun UN taşımacılık adı:

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Ambalajlama grubu:

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Çevresel zararlar:

ADR/RID: hayır IMDG Marine pollutant: hayır IATA: hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Uygun veri yoktur.

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI**Form No: 20230705****Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023**
Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023
Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 01**15.Mevzuat Bilgisi****15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı:**

- Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirme uygulanmamıştır.

16.Diğer Bilgiler**Zararlılık İfadeleri (SEA)**

- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Bilgi Kaynakları: Bu Güvenlik Bilgi Formu tedarikçinin vermiş olduğu bilgilere dayanarak hazırlanmıştır.

Güncelleme Tarihi: İlk kez hazırlanmıştır. Bu GBF Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (13.12.2014-29204 resmi gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

Hazırlayan Kişinin**Adı Soyadı:** Tuğçe ÖZDERE**İletişim Bilgileri:****Telefon:** +90 232 265 40 00 / +90 232 265 40 04**Fax:** +90 232 265 24 00**E-posta:** kalitekontrol@galenikecza.com.tr

Madde/Karışımın Adı: TARÇIN ESANSI**Form No: 20230705****Hazırlanma Tarihi: 24/07/2023****Yeni Düzenleme Tarihi: 24/07/2023****Kaçıncı Düzenleme Olduğu: 01****Belge No: TÜV/ 01.229.10**

Ek Bilgi: Galenik Ecza; buradaki bilgileri bütün iyi niyet prensibiyle hazırlamıştır. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiştir. Gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. İlgili ürünün yanlış kullanımı, taşınması veya işlenmesi sırasında kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan Galenik Ecza ve Kimyevi Maddeler İç ve Dış Sanayi Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz.

